

 **SOLISYSTEME**

 **ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE**
BV Cert. 6076933

REMPLISSAGES LATÉRAUX POUR PERGOLAS & CARPORTS



 **BURGERMEISTER**

NOS SOLUTIONS


Découvrez nos nouveaux modèles de remplissages latéraux pour Pergolas et Carports qui répondront à vos besoins et vos envies.

Personnalisez votre pergola ou carport avec nos remplissages latéraux

Panneaux coulissants : jusqu'à 6 vantaux

Modulables grâce à leurs 3 rails, les panneaux se déplaceront en fonction de l'espace à protéger

Finitions : lames ou tôles découpées




6 vantaux / largeur :
636 mm



Panneaux fixes :

Idéal pour se sentir chez soi sans occulter la lumière

Finitions : lames ou tôles découpées



Configuration
partielle droite

Stores motorisés :

Ils apportent de la modularité en hauteur pour préserver son intimité

Finitions : toiles



Panneaux fixes ou coulissants

/ Cadre alu – Remplissage alu



Lames persiennes ajourées à la française



Lames américaines GIRASOL (droites ou inclinées)



Lames persiennes ajourées à l'américaine orientables*



Tôle pleine



Tôle perforée (Petits ronds R10T15 ou Petits carrés C10U15)



Lames persiennes bois ajourées à la française



Lames américaines GIRASOL (droites ou inclinées)

/ Bardage



Tôle découpée motif Feuillage



Tôle découpée motif Tiges



Tôle découpée motif Racines



Tôle découpée motif Floral



Tôle découpée motif Alcazar



Lames alu trapézoïdales*



Lames PVC cosse de riz trapézoïdale et renfort alu*

- 15 Couleurs standards : autres RAL possibles avec plus-value
- Cadre de 75 x 33 mm – Pied en inox réglable – Quincaillerie et rails fournis
- Profils cornières de fixation + finition de 35 x 22 mm
- Largeur maximum entre poteaux : 3 000 mm
- Largeur maximum de chaque panneau entre 800 et 1 000 mm
- Calepinage des panneaux homogène sur la largeur (exemple : largeur de 2 000 mm entre poteaux = 3 panneaux de 750 mm)

*Non disponible en coulissant

Stores Zip motorisés

- Coffre de store : 15 Couleurs standards : autres RAL possibles avec plus-value
- Coffres largeur 130 ou 150 mm hauteur standard : 2 850 mm
- Largeur maximum entre poteaux : 6 000 mm
- Choix large de teintes de toile



Retrouvez nos modèles
de pergolas
 dans notre guide et sur
www.solisysteme.com



 **SOLISYSTEME**

11 route de la Cour d'Hénon
 86170 Avanton
 0549602721
info@solisysteme.com



Couverture : Pergola bioclimatique - Adossée - bandeau LED - RAL 7016 - remplissage latéraux tôle motif floral & bardage persienne - Crédits photo : Fiverr

BV/Cert. 6076933