




VEKASLIDE



Ensemble,  
créons de meilleurs  
espaces de vie



VEKASLIDE  
**Hi-5**  
Highly Innovative Slider

**Glissez vers  
la haute performance du coulissant**



Ensemble,  
créons de meilleurs  
espaces de vie

# VEKASLIDE Hi-5, entrez dans une nouvelle ère !



Le nouveau concept de couissant PVC VEKASLIDE Hi-5 a été développé pour réunir les meilleurs atouts d'un système couissant et d'une menuiserie à frappe.

Pensé pour fournir en un seul système 5 points forts pour ceux qui ne recherchent que le meilleur, VEKASLIDE Hi-5 va vous surprendre.

Une combinaison innovante et une vraie rupture technologique pour :

- **de hautes performances,**
- **un confort maximal d'utilisation,**
- **un design et de grandes dimensions,**
- **une facilité de fabrication et d'installation,**
- **un engagement en faveur de l'environnement.**

Plein zoom sur le dernier né de VEKA offrant une étanchéité et des performances exceptionnelles. Cette nouvelle baie coulissante saura aussi vous séduire par ses nombreuses finitions couleurs.

# Design et grandes dimensions

Avec son design moderne alliant élégance, harmonie des couleurs, confort visuel et apport de lumière naturelle, VEKASLIDE Hi-5 est la réponse à l'agencement de l'espace intérieur.

## Design

- **Design droit** s'harmonisant avec l'ensemble des gammes de fenêtres et portes-fenêtres VEKA.
- 7 familles de finitions, soit **69 couleurs plaxées ou teintées masse**, pour s'adapter à chaque projet architectural.
- **Mono et bi-coloration** permettant de multiples combinaisons extérieur/intérieur.
- **Format fenêtre ou porte-fenêtre** (avec ou sans serrure), avec le même ouvrant.



## Grandes dimensions

- Grandes baies vitrées à deux ouvrants mobiles allant **jusqu'à 3,20 x 2,40 m** assurant une continuité visuelle entre l'intérieur et l'extérieur.
- Lignes épurées et contemporaines plus fines grâce à un **montant central de 54 mm** offrant une transparence visuelle et un éclairage naturel de l'habitat.

## Confort d'utilisation


Plus design, plus grand...VEKASLIDE Hi-5 est aussi synonyme de facilité d'utilisation.

- Coulisement des vantaux sur 2 rails permettant une ouverture **sans frottement** pour une utilisation sans effort.
- Configuration de **2 à 4 vantaux mobiles, avec ou sans galandage**, répondant à tous les types de mises en œuvre.
- Conçu pour supporter une **charge de 150 kg par vantail** sans entraver son aisance d'ouverture.

# Performances

Au-delà de sa manœuvrabilité, VEKASLIDE Hi-5 offre des performances inégalées d'étanchéité à l'air, d'isolations thermique et acoustique, tout en assurant la sécurité de l'habitat.

- Une performance AEV jusqu'à **A\*4 E\*8A V\*B3** grâce à la compression des joints de frappe, assurant une étanchéité à l'air optimale.



- Une isolation thermique : jusqu'à **1,2 W/(m².K)** avec un double vitrage.
- Un affaiblissement acoustique **jusqu'à 38 dB** avec un vitrage de 36 mm ( $R_{A,TRV}$ ).
- **Système sous DTA.**

## Sécurité


- **Ferrure ceinturante**, permettant le verrouillage périphérique de chaque ouvrant, même le long du montant central.
- **Entrebâillement de l'ouvrant** de service pour la ventilation du logement tout en assurant son verrouillage intermédiaire.





# Éco-conception

C'est cet ensemble de performances qui fait de VEKASLIDE Hi-5 un système parfaitement adapté aux bâtiments éco-conçus.

- **Haute efficacité énergétique.**
- Conforme aux exigences de la **RE 2020**.
- Conçu avec de la **matière PVC recyclée certifiée**.
- **100 % recyclable.**



# Système VEKASLIDE Hi-5



# Les avantages de VEKASLIDE Hi-5 pour vous

Système optimisé.


Process de fabrication identique à celui d'une fenêtre.

Solution universelle pour tous types de travaux et de mises en œuvre.



## Industrialisation

- **Fabrication optimisée**, identique à celle d'une fenêtre par soudage des ouvrants et des dormants.
- Procédé simple de **collage du vitrage** apportant de la stabilité et de la rigidité aux ouvrants.
- Parclores de la gamme 70 mm et **compatibilité** avec profilés complémentaires du système 70 mm.
- **Quincaillerie standard** avec des gâches spécifiques.



## Installation

- En **neuf** comme en **rénovation**.
- Gamme de profilés de dormant pour **tous types de mises en œuvre**.
- **Possibilité d'assemblage mécanique** du dormant facilitant son installation directement sur chantier pour les grandes dimensions.
- **Accessibilité** assurée en neuf avec un seuil encastré et un profilé PMR dans la feuillure des dormants et en rénovation grâce à une rampe d'accès.
- Système pouvant être équipé d'un coffre de volet roulant ou d'un BSO.

## VEKA SAS

Z.I. de Vongy - 27 avenue des Genévriers  
74200 Thonon-les-Bains - France  
Tél. : +33 (0)4 50 81 88 00

[www.veka.fr](http://www.veka.fr)



Ensemble,  
créons de meilleurs  
espaces de vie