

Volets **THIEBAUT**

GROUPE  **BURGERMEISTER**



**PVC**

**Volets**  
battants & coulissants



BVCert. 6149620

# PVC

## Volets battants & coulissants



# Volets Thiebaut

**SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU  
VOLET POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET  
COLLECTIF, VOLETS THIEBAUT EST L'UN  
DES SEULS FABRICANTS EUROPÉENS  
À PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE  
DE VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS  
EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ.**

**[www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**

Retrouvez-nous sur    



BVCert. 6149620

**Le label Origine France Garantie délivré par l'association ProFrance, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise Thiebaut Industrie :**

- > que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,**
- > qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.**

**Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent à l'activité industrielle française. Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraine (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).**



## ENVIRONNEMENT

Les profilés PVC sont 100 % recyclables et garantis sans plomb. Toutes nos chutes PVC sont recyclées.

## SOLIDITÉ

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie aluminium vous assure longévité et tranquillité.



## SÉCURITÉ

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette aluminium\*. Les pentures équerres sont rivetées et les cadres soudés sont pourvus de renforts aluminium.

## RÉSISTANCE

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques.

## ESTHÉTISME

Le volet battant est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste assortiment de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

## SUR-MESURE

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

## EXPÉRIENCE

Plus de 25 ans d'expérience dans le PVC et plus de 50 ans dans les volets.

\*sauf les coulisseaux

# SOMMAIRE



<b>Volets battants</b> .....	5
Volets modèles pleins blancs .....	6
Volets modèles pleins couleurs .....	7
Volets cadres persiennés lames jointives .....	8
Volets cadres persiennés lames ajourée / cintrées .....	9
Variante panneaux lisses ou frises .....	10
Quincaillerie .....	11
Precadre Flexup .....	12
Precadre Flex Sun .....	13
Motorisation .....	14

<b>Volets coulissants</b> .....	15
Volets cadres persiennes lames jointives.....	16
Quincaillerie.....	17-18
Motorisation.....	19

## EXCLUSIVITÉ

### PVC Finition Fine Textured

Toutes teintes RAL

Volets Pleins et Persiennés

**GARANTIE 10 ANS**  
bonne tenue de laquage



# Volets battants

## **ESTHÉTIQUE**

Vaste assortiment de couleurs et de finitions

## **RÉSISTANT**

Aux variations climatiques et atmosphériques

## **ADAPTABLE**

Nombreuses options de ferrage disponibles pour un ajustement parfait du volet dans la baie



Cintré Droit


Modèles  
pleins  
blancs  
**24** ou **28** mm




Coupe d'onglet aux quatre angles



Couvre-joint design et mouluré



Frise 24 mm



Frise 28 mm

## BARRES ET ÉCHARPES



Pentures droites à bout festonné, standard, noires ou blanches

## BARRES SEULES



Pentures droites à bout festonné, standard, noires ou blanches

## PENTURES ET CONTRE PENTURES



Dans le cas de gonds existants, pentures 2.0 en option noires ou blanches

Frises 24 mm

Frises 28 mm



Renfort aluminim pour tous les modèles :  
 - Laquées 24 et 28 mm Fine Textured  
 - Ton bois  
 - Deuctone

**NOUVEAU**

# Modèles pleins PVC laqués

## 24 ou 28 mm

PVC FINITION LAQUÉ  
 Fine Textured

**EXCLUSIVITÉ**



Tous coloris RAL

**GARANTIE 10 ANS**  
bonne tenue de laquage

### BARRES ET ÉCHARPES, BARRES SEULES ET PENTURES CONTRE PENTURES



Gris anthracite RAL 7016

Rose RAL 4010

Rouge RAL 3002



Bleu RAL 5007

Violet RAL 4005

Vert RAL 6017

PVC PLAXÉ ET TON BOIS  
 18 coloris Deuctone

**28 MM**  
UNIQUEMENT

Gris 1004	Vert sapin 1006	Brun chocolat 1008	Blanc pur 1019	Chêne foncé 1025
Gris quartz 1068	Bleu brillant 1071	Gris anthrac. 1072	Rouge vin 1076	Bleu acier 1079
Vert méditér. 1083	Blanc crème 1096	Bois de rose 1111	Cèdre Gris 1143	Macoré 1144
			et	
Chêne irlandais 1145	Merisier 1146	Noyer 1154		Chêne doré



Chêne doré

Vert Deuctone 1083

Blanc Crème Deuctone 1096\*

\*Si gonds existants, pentures 2.0 en option (personnalisable à la couleur du volet - hors ton bois)

# Volets battants



Cintré Droit 1/3  
2/3

## Cadres persiennés 38 mm

Cadre 38 x 70 mm

### TON BOIS



Chêne doré

### PVC FINITION LAQUÉ Fine Textured



Tous coloris RAL

**GARANTIE 10 ANS**  
bonne tenue de laquage

### PVC PLAXÉ 18 coloris Deuctone



Gris 1004 Vert sapin 1006 Brun chocolat 1008 Blanc pur 1019 Chêne foncé 1025



Gris quartz 1068 Bleu brillant 1071 Gris anthrac. 1072 Rouge vin 1076 Bleu acier 1079



Vert méditér. 1083 Blanc crème 1096 Bois de rose 1111 Cèdre Gris 1143 Macoré 1144



Chêne irlandais 1145 Merisier 1146 Noyer 1154

## LAMES JOINTIVES ALIZÉ



Lames horizontales, standard, blanches. Renforts aluminium en standard.




Lames horizontales, chêne doré en option. Renforts aluminium en standard.






Les portes-fenêtres (à partir de 1,98 m) reçoivent un panneau lisse de soubassement de 420 mm (en frise pour le chêne doré)



Droit 1/3  
2/3



Blanc en standard



Ton bois chêne doré 1110 en option

Tous coloris RAL




EXCLUSIVITÉ

## LAMES AJOURÉES À LA FRANÇAISE



Cadre 38 x 70 mm, standard blanc, chêne doré ou RAL laqué en option. Renforts aluminium en standard.



Cintré Cintré  
1/3  
2/3

## Cadres persiennés cintrés

38 mm



Blanc en standard



Ton bois chêne doré 1110 en option



Tous coloris RAL

GARANTIE 10 ANS  
bonne tenue de laquage




Modèle plein cintre à la française avec haut de cintre remplissage lames Alizé plus une traverse intermédiaire

Modèle Alizé disponible également en option dans l'ensemble des coloris Deuctone (voir page 8)

Modèle à la française cintré renfort en aluminium dans le cadre



# Volets battants



Cintré 1/3  
1/3 2/3  
2/3

## Les variantes 38 mm

### TON BOIS



Chêne doré

### PVC FINITION LAQUÉ Fine Textured



Tous coloris RAL

**GARANTIE 10 ANS**  
bonne tenue de laquage

### PVC PLAXÉ 18 coloris Deuctone

Gris 1004	Vert sapin 1006	Brun chocolat 1008	Blanc pur 1019	Chêne foncé 1025
Gris quartz 1068	Bleu brillant 1071	Gris anthrac. 1072	Rouge vin 1076	Bleu acier 1079
Vert méditér. 1083	Blanc crème 1096	Bois de rose 1111	Cèdre Gris 1143	Macoré 1144
Chêne irlandais 1145	Merisier 1146	Noyer 1154		

Le 1/3 peut se composer de lames Alizé et à la Française

Les portes-fenêtres (à partir de 1,98 m) reçoivent 2 panneaux en partie basse.

Les volets en 1/3 avec lames à la Française sont disponibles en blanc, chêne doré uniquement et RAL.

Les cadres persiennés remplissage frises verticales ou horizontales toute hauteur sont disponibles dans l'ensemble des coloris.

Les volets en 1/3 avec lames Alizé et remplissage frises sont disponibles dans l'ensemble des coloris et en remplissage panneau lisse uniquement en blanc et RAL.

### PANNEAUX LISSES



2/3 panneau lisse blanc

### FRISES



2/3 frises verticales

2/3 frises horizontales




Panneau lisse 24 mm



Frise 24 mm blanche ou chêne doré  
Pas de 100 mm garantissant l'effet bois

## En toute sécurité

### POUR VOLETS PERSIENNÉS



#### Système Réno

Équerre ajustable en hauteur et en largeur. Possibilité de conserver les anciens gonds. Disponible en noir, blanc ou laqué (en option).

### POUR VOLETS PLEINS

#### Penture 2.0

Système de fixation pour une pose ajustée sur des gonds existants. Réglages verticaux et horizontaux. Disponible en noir, blanc ou couleurs laquées (sur demande).



Course verticale




Course horizontale



#### Barre de sécurité alu

Disponible en option en blanc ou noir, indémontable de l'extérieur, renforce la sécurité des volets




#### Stopbox

Ergonomique et d'une grande robustesse, l'arrêt automatique Stopbox permet l'ouverture du volet et son rappel en un seul mouvement. Le système de tirage à distance évite de se pencher à l'extérieur et facilite l'ouverture des vantaux. Tirette en option.

#### Système SDO

Sécurisant : il évite ou supprime la butée qui constitue un obstacle sur le seuil. Anti-corrosion : réalisé en aluminium et en composite, il est inaltérable. Polyvalent : adaptable sur toutes les espagnolettes, sauf espagnolette plate alu.



Serrure 3 points carénée



#### Espagnolette classique

Poignée en aluminium avec son support fléau en standard



#### Espagnolette Empreinte

Poignée en aluminium avec son support fléau en option, disponible en noir et blanc



Embout d'espagnolette aluminium

# Volets battants PRÉCADRE

PARTENARIAT

somfy.



Droit

Suppression du temps de réglage et de mise en œuvre des points de fixation. Découvrez la facilité de pose sur [www.volets-thiebaud.com](http://www.volets-thiebaud.com)

## Flexup

**FACILITÉ | ESTHÉTISME | PRATIQUE**

Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre Flexup est la solution ! Il est proposé avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Entièrement en alu, le précadre Flexup est disponible dans plus de 100 teintes RAL fine textured\* et 4 tons bois lorsqu'il est combiné à des volets en aluminium extrudé et 1 ton bois lorsqu'il est associé à des volets alu isolé.


Le précadre Flexup est aussi compatible avec les volets PVC pleins 24 et 28 mm

### NOUVEAU

Le précadre Flexup est dorénavant proposé en livraison, assemblé, pour les modèles 1 et 2 vantaux.



**Nœuds adaptables**  
latéralement et verticalement, 5 mm de plage



**Dissimulation**  
des anciens gonds  
3 ailes de recouvrement disponibles




**Butée modulable**  
horizontalement et en compression



**Occlusion renforcée**  
et performances thermiques améliorées grâce à la présence d'une feuillure et de son joint d'étanchéité

Possibilité de montage 1 à 4 vantaux




Partenariat **somfy.**

\*fine textured : texture fine

## Flexup motorisé

En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent.



PARTENARIAT


BUBENDORFF

NOUVEAU

Capteur solaire  
Intégré au précadre



Droit



# Flex Sun motorisation solaire


**AUTONOME | PRATIQUE | ESTHÉTIQUE**

Ouvrez enfin vos volets sans le moindre effort !  
Voici LA solution écologique et économique pour vous faciliter le quotidien :  
le précadre Flex Sun motorisé solaire.

Après avoir été installé avec une simplicité déconcertante, il ouvre et ferme vos volets d'un simple clic grâce à sa télécommande intuitive, en n'utilisant qu'une ressource renouvelable : l'énergie solaire ! Même à faible luminosité, ce précadre qui s'adapte à tout type d'ouverture (1 ou 2 vantaux), bénéficie d'une autonomie exceptionnelle de 30 jours sans soleil !

Disponible en plus de 100 teintes RAL, il est compatible avec vos volets en alu isolé, PVC ou volets persiennes alu, pour créer un extérieur harmonieux. Idéal pour les rénovations, son système de détection d'obstacle certifié NF et son moteur et sa batterie garantis 7 ans vous apportent confort et tranquillité pour de nombreuses années...!


Dans notre gamme PVC, le précadre flexsun n'est compatible qu'avec les volets pleins 24 et 28 mm.



Possibilité de montage 1 ou 2 vantaux du précadre



**3 ou 4 vantaux sur demande !**  
Appelez-nous pour créer ensemble votre devis.



**1 - Aucun câblage**

Pour une pose facile et une motorisation autonome

**2 - Dissimulation**

Ailette uniquement de 70 mm

## Votre teinte et la nôtre

Pour ce précadre vous pouvez choisir parmi les 100 teintes RAL disponibles de Volets Thiebaud.



# Volets battants MOTORISATION




Cintré Droit

**FACILITÉ | DESIGN | AUTONOMIE**  
**SÉCURITÉ | ÉCONOMIE**  
**VIE PROLONGÉE | CONFORT**


**Garantie 5 ans sur les pièces**  
 **et 3 ans sur la batterie**



Choix de commande Telis ou Smooove



Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux




Pose sous linteau, pose latérale (nous consulter) ou basse

## MOzaïc



Personnalisable et adaptable  
sur tous nos produits volets  
et persiennes



Dimensions du capot

### CAPOT

Teintes standards finition satiné



1015

9016

### BRAS ET GLISSIÈRE

Teintes standards finition satiné



9016

9005



Possibilité toutes  
teintes RAL  
fine textured

## Yslo sur mesure<sup>RTS</sup>



Personnalisable et adaptable  
sur tous nos produits volets  
et persiennes



Dimensions du capot

5 teintes stockées finition satinée  
pour le capot



7016

3004

8014

1015

9016

Possibilité toutes teintes RAL

2 teintes stockées, finition satinée,  
pour les bras et glissières



9016

9005

8014



# Volets coulissants

## CONTEMPORAIN

Sublime votre façade grâce au vaste choix de coloris

## SUR-MESURE

S'adapte à de petites ou très grandes ouvertures hors ou sur baie

## MODULABLE

Large choix de quincaillerie en fonction de vos configurations

# Volets coulissants



Droit 1/3  
2/3

## Cadres persiennés

### 38 mm

Cadre 38 x 70 mm

Pour toute demande concernant les cadres persiennés lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), nous consulter.

## LAMES JOINTIVES



Lames horizontales



Blanc en standard



Ton bois chêne doré 1110

PVC FINITION LAQUÉ  
Fine Textured



Tous coloris RAL

## SYSTÈME DE FERMETURE

Verrou de box noir, blanc ou multi-ral pour une intégration réussie à la maçonnerie sur persienne PVC.



## SYSTÈME DE MANŒUVRE

Poignée cuvette métallique noire, blanche ou multi-ral, cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.




PVC PLAXÉ  
18 coloris Deuctone

Gris 1004	Vert sapin 1006	Brun chocolat 1008	Blanc pur 1019	Chêne foncé 1025
Gris quartz 1068	Bleu brillant 1071	Gris anthrac. 1072	Rouge vin 1076	Bleu acier 1079
Vert méditer. 1083	Blanc crème 1096	Bois de rose 1111	Cèdre Gris 1143	Macoré 1144
Chêne irlandais 1145	Merisier 1146	Noyer 1154		

Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité



## L'ESTHÉTIQUE EN PLUS



Coupe d'onglet aux quatre angles parclose moulurée et à coupe d'onglet



Droit

## Rails hauts disponibles en 1 ou 2 rails 1 à 4 vantaux

### EN FAÇADE

Capot

Rail en  
aluminium




Structure flexible et ajustable  
Ergonomique et confortable d'utilisation  
Capot alu laqué RAL

### SOUS LINTEAU

Bandeau

Rail en  
aluminium



Ergonomique et confort d'utilisation  
Bandeau aluminium :  
> alu laqué RAL  
> alu anodisé

Tous nos **cache-rails** aluminium laqués ou tons bois répondent au label **Qualimarine** pour les couleurs



# Volets coulissants QUINCAILLERIE



Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail

## Systemes de guidage bas


disponibles pour tous types de vantaux

### AVEC TABLETTE

Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

Support inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes polyamides blancs



Guidage ponctuel


Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

fenêtres avec tablette

### SUR BALCON

Rail en alu anodisé

Patins monoblocs gris



Guidage continu


### EN FAÇADE

Un équilibre graphique de la façade

Support équerre inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL


Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs



Guidage ponctuel

OU



Guidage continu

Intégration discrète des points de guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL

fenêtres sans tablette

### SUR SUPPORT

Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs



Guidage ponctuel

OU



Guidage continu

Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

Patins à ailettes polyamides blancs

Rail alu

portes-fenêtres terrasse

# Volets coulissants MOTORISATION




Droit

FACILITÉ | DESIGN  
SÉCURITÉ | CONFORT



Garantie 5 ans  
pour le moteur



Bandeau alu laqué selon  
label Qualimarine allongé  
pour dissimuler la motorisation



Maniement des fermetures  
via une télécommande sans fil,  
murale. Possibilité sur demande :

- > d'une compatibilité Somfy RTS
- > de centralisation, pilotage,  
à distance via Tahoma par  
exemple,
- > d'une connexion  
à une alarme.



L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant  
entre les baies d'une même façade sur demande.




Ouvrez ou fermez vos volets  
coulissants sans sortir,  
alimentation 230 V



Pose en façade (en combinaison  
avec la gamme initiale 1 voie)



Possibilité de motoriser  
1 à 2 vantaux (refoulement  
opposé ou du même côté).  
3 et 4 vantaux sur demande.



# Volets **THIEBAUT**

GRUPE  **BURGERMEISTER**

## **THIEBAUT INDUSTRIE SARL**

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE  
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

[info@tisas.fr](mailto:info@tisas.fr) / [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com) / [retrouvez-nous sur :](#)

